

- Bähr A. 2014: Fundmeldung 26/3 [*Gratiola officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 83, Frankfurt am Main.
- Baier E. & C. Peppler 1988: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. Eine erste Flora dieses Gebietes. – Schr. Werratalver. Witzenhausen **18**, 1–310, 1 Karte, Witzenhausen.
- Baier E. & C. Peppler 1993: Farn- und Blütenpflanzen der Gobert bei Bad Sooden-Allendorf. – Schr. Werratalver. Witzenhausen **24**, 220–257, Witzenhausen.
- Baier E. 1991: Der Zarte Lein (*Linum tenuifolium* L.) und der Lothringer Lein (*Linum leonii* Schultz), zwei Kleinode in der Flora des unteren Werratales in Gefahr. – Fliegende Bl. **5**, 30–32, Eschwege.
- Baier E., C. Peppler-Lisbach & V. Sahlfrank 2005: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. 2. Aufl. – Schr. Werratalver. Witzenhausen **39**, 1–460, Witzenhausen.
- Baier, E., M. Schmidt, H. Thiel & W. Bennert 2005: Zur Situation von Brauns Schildfarn (*Polystichum braunii*) auf dem Meißner - Ist die Rettung des einzigen hessischen Vorkommens noch möglich. – Jahrb. Natursch. Hessen **9**, 61–66, Zierenberg.
- Bär A. 2014: Fundmeldung 27/3 [*Gratiola officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 83, Frankfurt am Main.
- Bär K. 2012: Fundmeldung 25/1 [*Apium graveolens*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 93, Frankfurt am Main.
- Barth U. & M. Engel 2006: Bestandsaufnahme der Segetalflora im FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald als Basis für ein längerfristiges Monitoring. – Abschlussbericht. Gutachten im Auftrag des Landkreises Fulda, Abteilung Landschaftsökologie. Hessische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön. 54 Seiten, 2 Karten.
- Barth U. & T. Gregor 2000: [28. Jahresbericht] Arbeitskreis Botanik. – Beiträge Naturk. Osthessen **35**, 70–71, Fulda.
- Barth U. 1995: Beitrag zur Kenntnis des Grünlandes in der Hochrhön. – Beiträge Naturk. Osthessen **31**, 69–98, 5 Tab., Fulda.
- Barth U. 1996: 296. & 298. Fundmeldungen [*Carlina acaulis* subsp. *caulescens*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 110, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 300. Fundmeldung [*Cirsium eriophorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 111, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 302. Fundmeldung [*Digitaria ischaemum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 111, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 306. Fundmeldung [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 112, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 311. Fundmeldung [*Ornithopus perpusillus*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 113–114, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 314. Fundmeldung [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 114, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 419. Fundmeldung [*Carex hartmanii*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 420. Fundmeldung [*Carex pulicaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 423. Fundmeldung [*Cyperus fuscus*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 423. Fundmeldung [*Equisetum ×litorale* in Fundmeldung zu *Cyperus fuscus*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 425. Fundmeldung [*Juncus ensifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 427. Fundmeldung [*Ranunculus aconitifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 428. Fundmeldung [*Rhinanthus glacialis* als *R. angustifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 429. Fundmeldung [*Rorippa austriaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 432. Fundmeldung [*Salvia officinalis* in Fundmeldung *Thymus vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 432. Fundmeldung [*Thymus vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 433. Fundmeldung [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 434. Fundmeldung [*Triglochin maritimum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 435. Fundmeldung [*Ulex europaeus*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 653. Fundmeldung [*Alchemilla glomerulans*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 654. Fundmeldung [*Aphanes australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 656. Fundmeldung [*Hieracium diaphanoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 658. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 659. Fundmeldung [*Rubus limitis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 660. Fundmeldung [*Rubus pruinosis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 786. Fundmeldung [*Bromus commutatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 71, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 788. Fundmeldung [*Rubus constrictus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 71, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 789. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 72, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 790. Fundmeldung [*Rubus harsicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 72, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 791. Fundmeldung [*Rubus hercynicus* subsp. *hercynicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 792. Fundmeldung [*Rubus hypomalacus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 793. Fundmeldung [*Rubus praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 794. Fundmeldung [*Rubus pruinosis*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 795. Fundmeldung [*Rubus rhombicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 796. Fundmeldung [*Rubus ulmifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 871. Fundmeldung [*Agrimonia procera*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 872. Fundmeldung [*Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 873. Fundmeldung [*Carex lasiocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 874. Fundmeldung [*Eleocharis mamillata* subsp. *austriaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 875. Fundmeldung [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 876. Fundmeldung [*Ranunculus arvensis* in Fundmeldung zu *Galeopsis pubescens*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 878. Fundmeldung [*Hieracium leptophyton*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 879. Fundmeldung [*Lythrum portula*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 880. Fundmeldung [*Orobancha reticulata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 881. Fundmeldung [*Rubus albiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 158–159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 883. Fundmeldung [*Rubus grossus*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 886. Fundmeldung [*Rubus santicosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 956. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 957. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 958. Fundmeldung [*Montia fontana* subsp. *fontana*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 959. Fundmeldung [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2005: Botanischer Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön. Abschlussbericht zur digitalen Erfassung von botanischer Literatur und publizierten Artendaten. – Gutachten im Auftrag der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH), Tann. CD, 1 [Liesmich], 1–2 [Schlussbericht Kurzfassung], 1–19 [Abschlussbericht], 1–7 [Literatur], 1–2 [weitere Literatur], 1–72 [Daten].
- Barth U. 2007: 1245. Fundmeldung [*Barbarea intermedia*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1248. Fundmeldung [*Cerinthia minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1249. Fundmeldung [*Danthonia decumbens* subsp. *decipiens*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1251. Fundmeldung [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 100, Frankfurt am Main.

- Barth U. 2007: 1253. Fundmeldung [*Potentilla norvegica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 100, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1255. Fundmeldung [*Veronica triphylos*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 100, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1410. Fundmeldung [*Euphrasia frigida*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1410. Fundmeldung [*Rhinanthus glacialis* in Fundmeldung zu *Euphrasia frigida*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1412. Fundmeldung [*Rubus albiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1413. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1417. Fundmeldungen [*Rubus fasciculatiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 120, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1419. Fundmeldungen [*Rubus gothicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1420. Fundmeldung [*Rubus guentheri*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1422. Fundmeldung [*Rubus hypomalacus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121–122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1424. Fundmeldung [*Rubus langei*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1425. Fundmeldung [*Rubus leptothyrus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1426. Fundmeldung [*Rubus maassii*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1427. Fundmeldung [*Rubus pallidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1428. Fundmeldung [*Rubus pannosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 123, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1429. Fundmeldung [*Rubus pericrispatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 123, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1430. Fundmeldung [*Rubus perlongus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 124, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1431. Fundmeldung [*Rubus pruinosis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 124–125, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1432. Fundmeldung [*Rubus pyramidalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 125, Frankfurt am Main.
- Barth U. M. & A. König 2023: Wiederansiedlungen von hessischen Verantwortungsarten – ein Projektbericht. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 59–92, Frankfurt am Main.
- Barth U. M. & E. Ploß 2014: Landesmonitoring 2013 des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie). – Hessen-Forst, Servicezentrum für Forsteinrichtung und Naturschutz, Gießen. 79 Seiten + Anhang.
- Barth U. M., K. Böger, D. Bönsel, R. Cezanne, M. Förster, C. Hepting, S. Hodvina & P. Schmidt 2014: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, Hessen-Forst, Pohlheim. 121 Seiten + Anhang.
- Barth U., A. König, N. Pauker 2017: "Erhaltungskulturen heimischer Pflanzenarten" im Botanischen Garten/Palmengarten Frankfurt a. M. – Projektbericht 2016, Frankfurt am Main. 71 Seiten + Anhang.
- Barth U., A. Frisch, T. Gregor & E. Schäfer 1997: Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (*Sedum villosum* L.) in Hessen und der bayerischen Rhön. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Heim. Fl. **66/67**, 55–68, München „1996“.
- Barth U., D. Bönsel & P. Schmidt 2013: Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Ackerarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag der FENA, Pohlheim & Tann/Rhön. 1–95 & Anhänge.
- Barth U., D. Bönsel & P. Schmidt 2013: Von Venuskamm, Finkensame und Hasenohr. Vom Aussterben bedrohte Ackerarten in Hessen. – FENA Skripte **4**, 1–114, Gießen.
- Barth U., F. Dunkel & T. Gregor 2005: *Festuca heteromalla* in der Rhön. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 5–13, Frankfurt am Main.
- Barth U., T. Gregor & E. Ploss 1996: Das Herbarium Arnold im Rhönmuseum Fladungen. – Beiträge Naturk. Osthessen **32**, 101–114, Fulda.
- Barth U., T. Gregor & S. Hodvina 2014: Die Sumpf-Fetthenne (*Sedum villosum*) in Hessen ? Aktuelle Vorkommen und Nachträge. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 55–65, Frankfurt am Main.
- Barth U., U. Engel & L. Köder 2019: Schutzwürdige Pflanzen und ihre Lebensräume im Biosphärenreservat Rhön. – Landkreis Fulda, Sachgebiet Biosphärenreservat Rhön, [ohne Ort]. 36 Seiten.
- Barth, U. & M. Engel 2006: Bestandsaufnahme der Segetalflora im FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald als Basis für ein längerfristiges Monitoring. Abschlussbericht. – Gutachten im Auftrag des Landkreises Fulda, Abteilung Landschaftsökologie. Hessische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön. 1–54, 2 Karten.
- Barth, U., A. Frisch & T. Gregor 1998: Die Flora des „Zeller Loches“ im Jahre 1996. – Beiträge Naturk. Osthessen **34**, 19–28, Fulda.
- Barth, U., D. Bönsel, Cezanne R., Förster M., Gregor T., Hodvina S., Kubosch R. & Schmidt P. 2017: Untersuchungen zur Verbreitung und Bestandssituation von ausgewählten Pflanzenarten, für deren Erhalt Hessen weltweite Verantwortung trägt Teil 2 (Stand:01/2017). – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen. 64 Seiten + 624 Seiten Anhang.
- Bauch M. 1994: Bestimmungsprobleme innerhalb der Sammelart *Helianthemum nummularium* (L.) Miller. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15(1)**, 41–46, Darmstadt.
- Bauer O. 1954: Der Wickstädter Wald – Hess. Florist. Briefe **3(29)**, 2–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Bauer P. M. 1857: Uebersicht der Leber- und Laub-Moose und Farn im Großherzogthum Hessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **6**, 61–82, Gießen.
- Bauer P. M. 1859: Nachtrag zu der im sechsten Jahresbericht enthaltenen "Uebersicht der in Hessen beobachteten Leber- und Laub-Moose und Farn", nach schriftlichen Aufzeichnungen des verstorbenen Professor Dr. Heyer über deren Vorkommen um Giessen und anderen Punkten, namentlich Oberhessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **7**, 48–59, Gießen.
- Bauer P. M. 1869: Nachträge zu der im sechsten Jahresberichte erschienenen Uebersicht der im Großherzogthum Hessen vorkommenden Leber- und Laubmoose und Farn. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **13**, 117–121, Gießen.
- Bauer W., W. Graf, K. Grebe & G. Krapf 1982: Die Entwicklung des Naturschutzgebietes "Rhäden von Obersuhl" bei Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). – Vogel Umwelt **2**, 15–32, Wiesbaden.
- Bauhin C. 1620: Prodomos Theatri Botanici. – Ioannis Treudellii, Francofurti ad Moenum. [8], 160 + [12] Seiten.
- Baumann H., H. Blatt, K. Dierssen, H. Dietrich, H. Dostmann, W. Eccarius, H. Kretzschmar, H.-D. Kühn, O. Möller, H. F. Paulus, W. Stern & W. Wirth 2005: Die Orchideen Deutschlands. – Arbeitskreise Heimische Orchideen Deutschlands, Uhlstädt-Kirchhasel. 800 Seiten.
- Baumann K. 1993: Die Buckelfetthenne *Sedum dasyphyllum* in Hessen. – Natur Museum **123(9)**, 268–275, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 1996: Fieberklee und Seekanne – zwei Enzianverwandte im Hochtaunuskreis. – Jahrb. Hochtaunuskreis **5**, 67–72, Bad Homburg vor der Höhe.
- Baumann K. 2008: Geschichtliches zur botanischen Erforschung des Taunus. – Geobotan. Kolloq. **21**, 9–22, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1480. Fundmeldung [*Cuscuta gronovii*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1481. Fundmeldung [*Hedera colchica*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1483. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165–166, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2012: 1752. Fundmeldung [*Erysimum strictum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 107, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2012: Fundmeldung 25/2 [*Lonicera involucrata*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 93, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2013: Fundmeldung 26/1 [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 197, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2003: 964. Fundmeldungen [*Amorpha fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 58, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2004: 1057. Fundmeldung [*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 123, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2004: 1058. Fundmeldung [*Lindernia dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 123, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1257. Fundmeldung [*Clematis viticella*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101–102, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1258. Fundmeldung [*Cochlearia danica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101, Frankfurt am Main.

- Baumgärtel R. 2007: 1265. Fundmeldung [*Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1266. Fundmeldung [*Phytolacca esculenta*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 102, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2008: Der Eschen-Ahorn (*Acer negundo*) am nördlichen Oberrhein. Beitrag zur naturschutzfachlichen Einschätzung eines Neophyten. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 5–9, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2009: 1484. Fundmeldung [*Salvinia natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1753. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 107, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1755. Fundmeldung [*Alisma gramineum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 108, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1757. Fundmeldung [*Celtis occidentalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 108, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1759. Fundmeldung [*Cornus sericea*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 109, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1762. Fundmeldungen [*Morus alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 109–110, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1763. Fundmeldung [*Orchis pyramidalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 110, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1766. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 110, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: Fundmeldung 25/4 [*Bromus commutatus* subsp. *decipiens*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: Fundmeldung 25/7 [*Melica ciliata*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2014: 1755. Fundmeldung [*Althaea officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 108, Frankfurt am Main.
- Bauschmann G., V. Haas, A. Schmidt, D. Teuber & W. Wagner 2004: Grunddatenerhebung für Monitoring und Management FFH-Gebiet Nr. 4926-350 „Boyneburg und Schickeberg bei Breittau“. – Wetzlar.
- Becker C. 2024: Fundmeldung 36/1 [*Sparganium natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 165, Frankfurt am Main.
- Becker C., R. Angersbach, T. Cloos, P. Bachmann & S. Böge 2005: Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4522-303 „Mittelberg bei Hofgeismar“. – Kassel
- Becker C., R. Angersbach, T. Cloos, W. Herzog-Böge & M. Frendeborg 2002: Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet „Kalkmagerrasen bei Roßbach“ (Nr.4624-302). – Kassel.
- Becker C., R. Angersbach, T. Gausling, W. Herzog-Böge, K. Klages, K. Baumann & T. Cloos 2004: Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4824-301 „Reichenbacher Kalkberge“. – Kassel.
- Becker G. 1879: Über einige sehr seltene, unser Vereinsgebiet scharf berührende Pflanzen. – Verhandl. Naturhistor. Ver. Preuss. Rheinlande Westfalens, Correspondenzbl. **36**(2), 75–79, Bonn.
- Becker G. 2000: Wuchsstellen von seltenen und geschützten Pflanzen im Bereich der Frankensteinkaserne und im angrenzenden Waldstreifen südlich davon. (TK 6117 und 6118. – Hess. Florist. Briefe **49**(1), 3–6, Darmstadt.
- Becker G. 2001: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Osten und Süden von Pfungstadt. – Hess. Florist. Briefe **50**(3), 66–75, Darmstadt.
- Becker G. 2002: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Bereich der ehemaligen Muna in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung. – Collurio **20**, 42–60, Darmstadt.
- Becker G. 2005: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Bereich der ehemaligen Muna in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung. (1. Ergänzung). – Collurio **23**, 86–102, Darmstadt.
- Becker G. 2007: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Pfungstadts Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **56**(2–3), 34–43, Darmstadt.
- Becker H. & M. Karkosch 2007: Park Wilhelmshöhe Kassel. Historische Analyse, Dokumentation, Denkmalpflegerische Zielsetzung. – Schnell & Steiner, Bad Homburg & Regensburg. 523 Seiten, 1 Faltplan, CD mit 24 Plänen.
- Becker J. 1827/1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **1** & **2**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. **1**: [III], 557 + [1] Seiten, 1 Tabelle, 1827 „1828“; **2**: [I], 813 + [1] Seiten, 1828.
- Becker J. 1827–1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **1**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. „1828“. [III], 557, [1, Druckfehler] & 503–509 [Nachtrag 1828] Seiten, 1 Tabelle.
- Becker J. 1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **2**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. [I], 813 + [1] Seiten.
- Becker T. 2000: 661. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Becker T. 2000: 662. Fundmeldung [*Carex flava*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Becker T. 2000: 665. Fundmeldung [*Pyrola rotundifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Becker W. & W. Schnedler 1974: Bemerkenswerte Pflanzenfunde bei Homburg (Bez. Kassel). – Hess. Florist. Briefe **23**(4), 52–55, Darmstadt.
- Becker W. 1979: Ein Vorkommen von *Vicia lathyroides* bei Diemelsee-Adorf. – Hess. Florist. Briefe **28**(3), 51, Darmstadt.
- Becker W. 1988: Erster Nachweis des Nadelröschens, *Fumana procumbens*, im nördlichen Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 49–51, Frankfurt am Main.
- Becker W. 1993: Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von seltenen und bedrohten Pflanzenarten (Gefäßpflanzen) im Kreis Waldeck-Frankenberg. – Natursch. Waldeck-Frankenberg, **Sonderh.** [ohne Nummer], 33–43, Korbach.
- Becker W., A. Frede & W. Lehmann, unter Mitarbeit von W. Eger, R. Kubosch, V. Lucan & C. Nieschalk 1997: Pflanzenwelt zwischen Eder und Diemel. Flora des Landkreises Waldeck-Frankenberg mit Verbreitungsatlas. – Natursch. Waldeck-Frankenberg **5**, 1–510, Korbach „1996“.
- Beckhaus K. 1893: Flora von Westfalen. Die in der Provinz Westfalen wild wachsenden Gefäß-Pflanzen. – Aschendorff, Münster. XXII + 1096 Seiten.
- Beger H. & E. Schmid 1924–1925: 78. Fam. *Balsaminaceae*. Springkrautgewächse. In: Hegi G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(1), 309–320. – Hanser, München.
- Beger H. 1924: 78. Fam. *Callitrichaceae*. Wassersterngewächse. In: Hegi G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(1), 190–202. – J. F. Lehmann, München.
- Behlen S. & F. A. Desberger 1833: Dr. Joh. Matth. Bechstein's Forstbotanik. Zweiter Theil enthaltend: Forstkräuterkunde oder Naturgeschichte der deutschen Forstkräuter. Herausgegeben von S. Behlen und mitbearbeitet von Dr. F. A. Desberger. In: Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen für angehende und ausübende Forstmänner und Jäger. Ausgearbeitet von einer Gesellschaft und herausgegeben von Dr. Johann Matthäus Bechstein, fortgesetzt von Laurop und nun von Behlen. Zweiter Theil. Forstkräuterkunde. – Hennings'sche Buchhandlung, Erfurt & Gotha. – [Band 1] Der Forstkräuterkunde erste Abtheilung. Die Forst=Phanerogamen enthaltend. [I] + I–VIII + 1–1152 Seiten. [Band 2] Der Forstkräuterkunde zweite Abtheilung. Die Forst=Kryptogamen enthaltend. [1153] + Dddd1–Dddd2 + 1155–2002. [Entspricht dem zweiten Teil der 4. Aufl. der Forstbotanik. Bei dem Mitautoren handelt es sich wahrscheinlich um Anton Friedrich A. Desberger.]
- Behlen S. 1823 & 1827: Der Spessart. Versuch einer Topographie dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-, Forst-, Erd- und Volkskunde **1–3**. – F. U. Brockhaus, Leipzig. **1** (1823): x + 274 Seiten, [1], 1 Karte; **2** (1823): viii + 192 Seiten; **3** (1827): viii + 220 Seiten.
- Beil M. A. Zehm 2009: Nachuntersuchung 2008 zur Situation der Sand-Silberscharte *Jurinea cyanoides* in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA. 37 & 92 Seiten.
- Beinlich, B., R. Eckstein & W. Klein 1997: Mittelfristiger Pflegeplan für das NSG „Dörnberg“ im Auftrag für das RP Kassel.
- Beisinger G. 1952: Die Stechpalme an ihrer Verbreitungsgrenze im Odenwald. – Hess. Florist. Briefe **1**(10), [1–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1953: Die Hirschzunge im vicissiten Ried. – Hess. Florist. Briefe **2**(15), [4], Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1953: Die letzten natürlichen Fundorte der Stechpalme im hessisch-badischen Grenzgebiet des südlichen Odenwaldes. – Hess. Florist. Briefe **2**(16), 4–5, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1954: Das Vorkommen der Wassernuss, *Trapa natans* L., im südhessischen Raum. – Hess. Florist. Briefe **3**(36), 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1955: Sontentau-Vorkommen in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **4**(44), 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.

- Beisinger G. 1956: Die Stechpalme (*Ilex aquifolium*) an ihrer pflanzengeographischen Verbreitungsgrenze im Odenwald. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt **3**(3), 135–150, Darmstadt.
- Beisinger G. 1957: Der einzige Wuchsort des Südlichen Schildfarns in Hessen ist nun geschützt! – Hess. Florist. Briefe **6**, 4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1958: Die Flora der Torflachen bei Viernheim an der hessisch-badischen Grenze. – Hess. Florist. Briefe **7**(73), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1962: Die geschützten Landschaften und die Naturdenkmäler des Kreises Bergstraße als Bausteine für den Naturpark Bergstraße-Odenwald und das mittlere Ried. – Otto, Heppenheim. 140 Seiten.
- Beisinger G. 1966: Das Heppenheimer Bruch an der Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **15**(173), 26–28, Darmstadt.
- Belz A., P. Fasel & A. Peter 1992: Die Farn- und Blütenpflanzen Wittgensteins. – Biologische Station Rothaargebirge, Erndtebrück. 277 Seiten.
- Benkert D., F. Fukarek, S. Rauschert, R. Stordeur & E. Weinert 1982: Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR 5. – Hercynia, Neue Folge **19**, 377–447, Leipzig.
- Bennert H. W. 1999: Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn. 381 Seiten.
- Bennert W. 2012: Fundmeldung 25/9 [*Asplenium trichomanes* subsp. *trichomanes*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Bergmeier E. 1983: NSG Weiperzberg bei Breunings und Weiperz. Vegetation Schutz Pflege. – o.O. 24 Seiten + 10 Anlagen + 2 Karten.
- Bergmeier E. 1986: *Linaria arvensis* (L.) Desf. und *Corrigiola litoralis* L. auf Äckern des Gladenbacher Berglands. – Hess. Florist. Briefe **35**(1), 4–10, Darmstadt.
- Bergmeier E. 1987: Magerrasen und Therophytenfluren im NSG „Wacholderheiden bei Niederlemp“ (Lahn-Dill-Kreis, Hessen). – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Serie **7**, 267–293, Göttingen.
- Bergmeier E. 1987: Vegetation und Flora des NSG „Nachtweid von Dauernheim“. – Beiträge Naturk. Wetterau **6**(2), 103–153, Friedberg/H. "1986".
- Bergmeier E. 1992: Verbreitung und Soziologie von *Ventenata dubia* (Leers) Cosson in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **40**(3), 33–45, 1 Tab., Darmstadt "1991".
- Bernd R. 1998: Flora und Vegetation der Gudensberger Basaltkuppen (Nordhessen). – Diplomarbeit am Albrecht-von-Haller-Institut, Abteilung für Vegetationskunde und Populationsbiologie, der Georg-Universität Göttingen. 155 Seiten.
- Berthold G. 2005: 1158. Fundmeldung [*Callitriche obtusangula*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 67, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2012: Fundmeldung 1770 [*Muscari comosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 111, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/15 [*Scutellaria minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 93, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/6 [*Salvinia natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/7 [*Solanum chenopodioides*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2023: Fundmeldung 35/E274 [*Papaver cambricum*]. – <https://bvn.de/bnh/herunterladen/35-funde2.pdf>.
- Bickler D. 2024: Fundmeldung 36/4 [*Thlaspi alliaceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 166, Frankfurt am Main.
- Biermann H. 1974: Pflanzengesellschaften und Sukzessionen auf Sozialbrache-Flächen an der nördlichen Bergstraße. – Staatsexamensarbeit an der TH Darmstadt. 4 + 68 Seiten, 10 Tabellen.
- Birk E., A. Deny & R. Schreiber 1993: Schutzwürdigkeitsgutachten zum Naturschutzgebiet "Lauternsee bei Klein-Auheim". - Braunfels. 28 Seiten + 1 Anlage + 4 Karten.
- Birkenbeil H. 1974: *Azolla filiculoides* Lamk. im Nordheimer Altrhein. – Hess. Florist. Briefe **23**(1), 14–15, Darmstadt.
- Birkenbeil H. 1974: Über ein Vorkommen des Farns *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. in Hofheim (Ried). – Hess. Florist. Briefe **23**(1), 13, Darmstadt.
- Biskamp [F.] 1913: Seltener Pflanzen aus der Umgebung von Vöhl. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **53**, 246–248, Cassel.
- Biskamp [F.] 1919: [In: Übersicht der Vorträge, Mitteilungen und Vorlagen aus den Sitzungen von April 1909 bis April 1912]. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **53**, 246–248, Cassel.
- Bitz A. & H.-J. Dechent 1994: Die Bodenheimer Aue zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim (Rheinland-Pfalz). Geschichte, Pflanzen- und Tierwelt einer gefährdeten Landschaft. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz, Beih. **14**, 1–256, Landau.
- Blaich G. 2013: Fundmeldung 26/3 [*Lychnis chalcidonica*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 197, Frankfurt am Main.
- Blankenhagen von B. 2024: Fundmeldungen 36/5–8 [*Sparganium natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 166, Frankfurt am Main.
- Blankenhagen T. von 2007: 1366. Fundmeldung [*Lycopodiella inundata*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 161, Frankfurt am Main.
- Blankenhagen T. von 2024: Fundmeldungen 36/5–8 [*Sparganium natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 166, Frankfurt am Main.
- Blatt H. 2020: Orchideen in Hessen. **2.** Ausgabe. – Arbeitskreis Heimische Orchideen Hessen, Friedberg-Dorheim & Lautertal-Elmshausen. 383 Seiten.
- Bobrov A. A., J. Butkuvienė, E. V. Chemeris, J. Patamsytė, C. Lambertini, A. Aučina, Z. Sinkevičienė & D. Naugžemys 2022: Extensive hybridization in *Ranunculus* section *Batrachium* (*Ranunculaceae*) in rivers of two postglacial landscapes of East Europe. – Sci. Rep. **12**(12088).
- Bodewig C. & K. Kümmel 1940: Rheinische Rosenblütige Gewächse (Gattungen *Rosa* und *Potentilla*) und Minzen (Gattung *Mentha*). – Decheniana **98B**, 93–226, Bonn.
- Boerner F. 1970: Bemerkenswerte Bäume auf der "Rosenhöhe" in Darmstadt. – Hess. Florist. Briefe **19**(228), 67–68, Darmstadt.
- Böger K. & G. Dombrowe 1992: Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet Griesheimer Bruch und Torflöcher. – Darmstadt. 58 Seiten + 3 Anlagen + 7 Karten.
- Böger K. 1982: Der Bergsträßer Kiefernwald. Floristische Verhältnisse und ihre Wandlungen in jüngster Zeit. – Staatsexamensarbeit TH Darmstadt, Darmstadt. 118 Seiten, 10 Anlagen.
- Böger K. 1985: Botanisches Gutachten zu den geplanten Naturschutzgebieten Salzquelle von Trebur, Herrenwiese-Fischerpfad von Astheim und Erlenwiese von Groß-Gerau sowie zu dem geplanten Landschaftsschutzgebiet Schwarzbachau von Trebur. – Darmstadt. 153 Seiten + 60 Anlagen.
- Böger K. 1991: Grünlandvegetation im Hessischen Ried. Pflanzensoziologische Verhältnisse und Naturschutzkonzeption. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **3**, 1–285, 12 Karten, 2 Tab., Frankfurt am Main.
- Böger K. 1997: Über einen Neufund von *Orobancha reticulata* Wallr. (Distel-Sommerwurz) in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **46**(2), 30–32, Darmstadt.
- Böger K. 2002: 888. Fundmeldung [*Abutilon theophrasti*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 160, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 889. Fundmeldung [*Carum verticillatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 160, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 890. Fundmeldung [*Chenopodium urbicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 893. Fundmeldung [*Najas minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 895. Fundmeldung [*Potentilla anglica*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 896. Fundmeldung [*Ventenata dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2004: 1059. Fundmeldung [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2004: 1060. Fundmeldung [*Cyperus esculentus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2006: 1159. Fundmeldung [*Viola persicifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 67, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2008: 1437. Fundmeldung [*Galium spurium*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 126–127, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2008: 1438. Fundmeldung [*Mibora minima*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 127, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2014: Fundmeldung 27/4 [*Carex alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 83–84, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2014: Fundmeldung 27/5 [*Ceratocarpus claviculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 84, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2019: Fundmeldung 31/8 [*Lindernia dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88–89, Frankfurt am Main.

- Böger K., M. Eichler, M.-L. Hohmann, M. Kempf & M. Weißbecker 1987: Das Erlachegebiet bei Bensheim. Floristisch-vegetationskundliche Dokumentation des Zustandes 1986 und Überlegungen zur weiteren Entwicklung unter Naturschutzgesichtspunkten. - Darmstadt. 148 Seiten + 12 Anlagen.
- Böhling N. 2009: By the way: Drei neue Pflanzenarten für Deutschland. – Florist. Rundbriefe **42**, 93–100, Berlin, Bochum, London, München & Paris „2008“.
- Böhm E., H. Dombrowe, G. Rausch & P. Schönege unter Mitarbeit von K. Menning 1995: Tiere und Pflanzen in Neu-Isenburg. – Magistrat Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg. 204 Seiten.
- Bohn U. & S. Schniotalle 2008: Hochmoor-, Grünland- und Waldrenaturierung im Naturschutzgebiet „Rotes Moor“/Hohe Rhön 1981–2001. Ergebnisse 20-jähriger wissenschaftlicher Begleituntersuchungen im Rahmen und im Anschluss an ein E+E-Vorhaben des Bundes. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn „2007“. 118 + cxxxii Seiten, 4 Beilagen, CD.
- Bohn U. & W. Lohmeyer 1990: Über natürliche Vorkommen der Bergweidenröschen-Ruprechtskraut-Saumgesellschaft (Epilobio-Geranietum robertiani Lohm. in Oberd. et al 1967) und das soziologische Verhalten von *Cynoglossum germanicum* Jacq. in der Rhön. – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Serie **10**, 137–145, Göttingen.
- Bohn U. & W. Lohmeyer 1999: Wälder, Mantel- und Saumgesellschaften auf Blockhalden und in deren Kontaktbereich. – Decheniana Beih. **37**, 27–41, 1 Karte, Bonn.
- Bohn U. 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 – Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5518 Fulda. – Schriftenreihe Vegetationsk. **15**, 1–330, 6 Karten, 1 Tab., Bonn-Bad Godesberg.
- Bohn U. 1996: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 – Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5518 Fulda. einschließlich Vegetationskarte der Hohen Rhön 1 : 50 000 – Potentielle natürliche Vegetation – mit Aufdruck der „botanisch besonders wertvollen Gebiete“. – Schriftenreihe Vegetationsk. **15**, 2. Aufl., 1–364, 4 Karten, 2 Tab., Bonn-Bad Godesberg.
- Bomble F. W. 2012: Die Gattung *Alchemilla* in der nordwestlichen Eifel. – Decheniana **165**, 85–94, Bonn.
- Bomble F. W. 2020: *Ornithogalum angustifolium* (Schmalblättriger Milchstern) und *Ornithogalum divergens* (Spreizender Milchstern) (Hyacinthaceae) in zwei Regionen des westlichen Rheinlandes. – Jahrb. Bochumer Botan. Ver. **12**(1), 1–19, Bochum.
- Bönsel D., P. Schmidt & K. Möbus 1994: Botanisches und zoologisches Gutachten zum Naturschutzgebiet „Lindenbergl bei Birklar“. – Gutachten im Auftrag des RP Gießen. 79 Seiten. +4 Karten. Staufenberg.
- Bönsel D. & I. Ottich 2005: Über neue Funde des Kurzfrüchtigen Weidenröschens (*Epilobium brachycarpum*) in Frankfurt am Main. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 43–54, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2006: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management des FFH-Gebietes „Wiesecker Teiche“ (5318-306). – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen. 37 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2009: FFH-Stichproben-Monitoring in Hessen 2009 - Grünland und Moore - Durchführungs- und Ergebnisbericht. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst-FENA. 21 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2009: Monitoring im FFH-Gebiet 5620-301 „Salzwiesen und Weinberg von Selters“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 14 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2012: Monitoring im FFH-Gebiet 5618-301 „Salzwiesen von Wisselsheim“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 15 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2014: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 120 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2019: [Artensteckbrief] Gestreifter Klee. *Trifolium striatum* L. – Naturschutzskripte **1**, 149–155, Wiesbaden.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2019: Landesmonitoring 2018. Mittleres Leinblatt (*Thesium linophyllum* L.) in Hessen. – Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden. 18 Seiten.
- Bönsel D. & P. Schmidt unter Mitarbeit von B. Göbel & R. Raehse 2019: Landesmonitoring 2018. Mittleres Wintergrün (*Pyrola media* Swartz) in Hessen. – Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden. 23 Seiten.
- Bönsel D. & P. Schmidt unter Mitarbeit von M. Förster, C. Hepting, U. M. Barth, S. Hodvina, R. Cezanne & K. Böger 2012: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, Hessen-Forst, Pohlheim. 120 Seiten + 151 Anlagen.
- Bönsel D. & T. Gregor 2007: Der Lothringer Lein (*Linum leonii*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 27–41, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. & T. Gregor T. 1992: Die Schalksbachteiche bei Herbstein. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 72–102, 1 Karte, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1990: Entstehung und Vegetation des Salzquellgebietes NSG „Rohrlache von Heringen“. – Beiträge Naturk. Osthessen **25**, 31–103, 3 Tab., 1 Karte, Fulda „1989“.
- Bönsel D. 1997: 373. Fundmeldung [*Astragalus cicer*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 165, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1997: 374. Fundmeldung [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 165, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1998: 438. Fundmeldung [*Cicerbita macrophylla* subsp. *uralensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 173, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1998: 442. Fundmeldung [*Juncus ranarius*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 173, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 666. Fundmeldung [*Ajuga chamaepitys*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 668. Fundmeldung [*Carex diandra*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 677. Fundmeldung [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 121, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 683. Fundmeldungen [*Trifolium spadicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 122, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 684. Fundmeldungen [*Ventenata dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 122, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Carex cristatella* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Plantago serpentina* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Senecio adonidifolius* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 898. Fundmeldung [*Centaurea pulchellum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 902. Fundmeldungen [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 903. Fundmeldung [*Lotus glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 904. Fundmeldungen [*Parietaria officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: Naturschutzgebiet „Harheimer Ried“. Ist-Zustand 2010 und Rahmenpflegeplan. – Gutachten der Arbeitsgruppe Biotopkartierung, Senckenberg. 29 Seiten.
- Bönsel D. 2003: 966. Fundmeldung [*Aconogonon polystachyon*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 967. Fundmeldung [*Asplenium ceterach*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 970. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 973. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 60, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 974. Fundmeldung [*Lotus tenuis* als *L. glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 60, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 976. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 61, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 980. Fundmeldung [*Thalictrum flavum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 61, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 982. Fundmeldung [*Viola stagnina* als *Veronica persicifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 61, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2004: 1061. Fundmeldung [*Carex bohemica*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2004: 1062. Fundmeldung [*Lepidium neglectum* in Fundmeldung *Epilobium brachycarpum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2004: 1064. Fundmeldung [*Lupinus angustifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 125, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2004: 1066. Fundmeldung [*Scleranthus verticillatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 125, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2004: 1068. Fundmeldung [*Trifolium striatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2005: 1161. Fundmeldung [*Carex bohemica*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2005: 1163. Fundmeldung [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2005: 1164. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2005: 1168. Fundmeldung [*Potamogeton acutifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1269. Fundmeldung [*Abutilon theophrasti*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1270. Fundmeldung [*Centaurium pulchellum*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1271. Fundmeldung [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1274. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1275. Fundmeldung [*Lotus tenuis* als *Lotus glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1277. Fundmeldung [*Stratiotes aloides* in Fundmeldung zu *Potamogeton acutifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1280. Fundmeldungen [*Thalictrum minus*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104–105, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2007: 1282. Fundmeldung [*Zannichellia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 105, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2008: 1443. Fundmeldung [*Euphorbia amygdaloides*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2008: 1445. Fundmeldung [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2008: 1447. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2008: 1449. Fundmeldung [*Verbascum blattaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2009: 1486. Fundmeldung [*Nassella tenuissima*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2009: 1487. Fundmeldung [*Paulownia tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1620. Fundmeldung [*Anagallis foemina*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 111, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1623. Fundmeldung [*Botrychium lunaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 111, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1624. Fundmeldungen [*Centaurium pulchellum*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 112, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1630. Fundmeldungen [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 113, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1631. Fundmeldung [*Leonurus cardiaca* subsp. *villosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 113, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1639. Fundmeldungen [*Ranunculus arvensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 114, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2010: 1641. Fundmeldungen [*Thalictrum minus* subsp. *pratensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 114, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1781. Fundmeldung [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1782. Fundmeldung [*Lepidium graminifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1785. Fundmeldung [*Potentilla indica*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1786. Fundmeldung [*Ranunculus sardous*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 114, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1787. Fundmeldung [*Scabiosa ochroleuca*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 114, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2012: 1789. Fundmeldung [*Verbena bracteata*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 114, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/14 [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 200, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/21 [*Tordylium maximum*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 201, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/8 [*Claytonia sibirica*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 198, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/22 [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/23 [*Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/24 [*Malva thuringiaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2014: Fundmeldungen 27/16–17 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 86, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/16 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/17 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/18 [*Kickxia elatine*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/4 [*Asperugo procumbens*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 49, 50, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/8 [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 50, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2016: Fundmeldungen 29/6–7 [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 49, 50, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2018: Fundmeldung 30/7 [*Gentianella germanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/10 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/11 [*Littorella uniflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/6 [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/15 [*Veronica teucrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 160, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/2 [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 157, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/8 [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 158, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 32/9 [*Nymphoides peltata*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 158, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/1 [*Amorpha fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 179, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/11 [*Gentiana cruciata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 181, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/16 [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/21 [*Menyanthes trifoliata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 183, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/29 [*Salix pentandra*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 184, 185, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/38 [*Veronica bracteata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 186, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/41 [*Wolffia columbiana*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 187, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/9 [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 180, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/13–14 [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, 183, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/17–18 [*Limosella aquatica*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/22–24 [*Peplis portula*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 183–184, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/27–28 [*Potentilla supina*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 184, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/39–40 [*Veronica maritima*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 186, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/1 [*Adonis aestivalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 195, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/14 [*Matteucia struthiopteris*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 197, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/15 [*Milimus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 197, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/17 [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 198, Frankfurt am Main.

Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/2 [*Aphanes australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 195, Frankfurt am Main.

- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/5 [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 195, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., A. Malten, I. Starke-Ottich & G. Zizka 2022: Frankfurter Kreuz. Europäischer Knotenpunkt und unbekannter Hotspot der Diversität. Wildnis in Frankfurt. – Senckenberg-Buch **87**, 70–83, 253–262, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., A. Malten, S. Wagner & G. Zizka 2000: Flora, Fauna und Biotoptypen von Haupt- und Güterbahnhof in Frankfurt am Main. – Kleine Senckenberg-Reihe **38**, [I–VI], 1–63, [1], A1–A57, Frankfurt a. M.
- Bönsel D., P. Schmidt & A. Malten 1997: Naturschutzgebiet "Salzwiesen von Münzenberg". Effizienzkontrolle auf den salzbeeinflussten Standorten. – Pohlheim. 129 Seiten + 3 Karten.
- Bönsel D., P. Schmidt & K. Möbus 2005: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management des FFH-Gebietes „Salzwiesen von Münzenberg“ (5518-301). – Pohlheim.
- Bönsel D., P. Schmidt & U. Barth 2013: Von Venuskamm, Finkensame und Hasenohr. Vom Aussterben bedrohte Ackerarten in Hessen. – FENA Skript **4**, 1–14, Gießen.
- Bönsel D., P. Schmidt, K. Möbus & A. Malten 1993: Botanisches und Zoologisches Gutachten zum Naturschutzgebiet "Steinaubachtal bei Steinau an der Straße". – Staufenberg. 99 Seiten + 4 Karten.
- Bönsel D., P. Schmidt, M. Korn 1995: Botanisch-Zoologisches Gutachten zur alten Berghalde „An der Holzburg“ in Lützellinden. – Gutachten. 47 Seiten + 1 lose Karte.
- Bönsel D., P. Schmidt, S. Hodvina, U. M. Barth, C. Hepting, A. Peters & L. Jeske 2021: Hessische Verantwortungsarten Teil 3 – Untersuchungen zur Verbreitung und Bestandsituation von ausgewählten Pflanzenarten, für deren Erhalt Hessen weltweite Verantwortung trägt. – HLNUG, Wiesbaden, 320 Seiten.
- Bönsel D., P. Schmidt, S. Hodvina, U. M. Barth, C. Hepting, A. Peters & L. Jeske 2021: Hohlzahn, Klappertopf, Ferkelkraut & Co. Hessische Verantwortungsarten – Teil 3. – Naturschutzskripte **4**, 1–320, Wiesbaden.
- Bönsel D., T. Gregor & K. P. Buttler 2002: Das Hügel-Knäuelkraut (*Scleranthus verticillatus*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 143–153, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., T. Gregor & K. P. Buttler 2002: Die Aufrechte Weißmiere (*Moenchia erecta*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 119–142, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., U. Brunken, T. Gregor, A. Malten, I. Ottich & G. Zizka 2009: Flora von Frankfurt am Main. – <http://www.flora-frankfurt.de>.
- Borkhausen M. B. 1795: Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen und der benachbarten Gegend, nach dem System vom Stande, der Verbindung und den Verhältnissen der Staubfäden. – Botaniker, Compend. Bibl. Alles Wissensw. Geb. Kräuterk. **13–15**, 3–278, Eisenach und Halle.
- Borkhausen M. B. 1797: Über die *Fumaria*-Gattung des Linnäus. – Archiv Bot. **1(2)**, 32–47, Leipzig.
- Borkhausen M. B. 1790: Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in den Hessen-Darmstädtischen Landen, besonders in der Obergrafschaft Catzenellenbogen im Freien wachsenden Holzarten; für Forstbediente zur Selbstbelehrung. – Varrentrapp und Wenner, Frankfurt am Main. XL + 397 Seiten.
- Borkhausen M. B. 1793: Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen nach dem System vom Stande, der Verbindung und dem Verhältniße der Staubfäden. – Rhein. Mag. Erweiter. Naturk. **1**, 393–607, Gießen.
- Borkhausen M. B. 1794: Beyträge zur deutschen Flora, nebst Beobachtungen einiger seltener Pflanzen. – Neues Mag. Bot. Ihrem Ganzen Umfange (Römer) **1**, 1–34, Zürich.
- Borkhausen M. B. 1796: [Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen und der benachbarten Gegend, nach dem System vom Stande, der Verbindung und den Verhältnissen der Staubfäden] Fortsetzung der ober-cattischen Flora. – Botaniker, Compend. Bibl. Alles Wissensw. Geb. Kräuterk. **16–18**, 1–148, Eisenach und Halle.
- Borkhausen M. B. 1796: Botanische Beobachtungen und Berichtigungen. – Archiv Bot. (Römer) **1(1)**, 45–50, Leipzig.
- Borkhausen M. B. 1798: Monographie der in der oberen Grafschaft Catzenellenbogen und der benachbarten Gegend einheimischen, auch einiger anderer deutscher kryptogamischer Gewächse aus Linné's erster Ordnung der 24ten Classe. – Archiv Bot. (Römer) **1(3)**, 1–36, Leipzig.
- Bornholdt G. & C. Kircher 1995: Erfolgsgutachten zum Naturschutzgebiet "Weinberg bei Steinau". – Frankfurt am Main. 98 Seiten + 5 Karten.
- Bornholdt G. & C. Kircher 1995: Erfolgsgutachten zum Naturschutzgebiet "Weinberg von Neuengronau". – Frankfurt am Main. 111 Seiten + 5 Karten.
- Bornholdt G. & M. Löhr 1990: Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Basaltmagerrasen bei Gundhelm". Frankfurt am Main. 68 Seiten + 4 Karten.
- Bornholdt G. & M. Löhr-Böger 1995: Erfolgsgutachten zum Naturschutzgebiet "Stephanskuppe bei Sterbfritz". – Frankfurt am Main. 55 Seiten + 2 Anlagen + 4 Karten.
- Bornholdt G. 2017: Zehn Jahre Monitoring im Naturschutzgebiet "Weinberg bei Hohenzell". – Beitr. Naturk. Osthessen **53**, 37–84, Fulda.
- Bornholdt G., A. Lotz, C. Kircher, S. Schartner & H. Sommer 1998: Biotopkartierung des besiedelten Bereiches der Stadt Gießen. – Gutachten der PGNU (Planungsgesellschaft Natur & Umwelt) im Auftrag der Stadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur. 2 Ordner + 1 Kartensatz.
- Bornholdt G., C. Kress & K. Seipel 1993: Schutzwürdigkeitsgutachten zum geplanten Naturschutzgebiet "Weinberg bei Hohenzell". – Frankfurt am Main.
- Bornholdt G., H. Braun, C. Kress & M. Löhr 1991: Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet "Ebertsberg, Escheberg und Seumerts bei Elm". – Frankfurt am Main.
- Bornmüller J. 1920: Zur Flora der Rhön. – Repert. Sp. Novarum Regni Veget. **16**, 380–384, Berlin-Dahlem.
- Borsch T. 1988: 50. Fundmeldung [*Eleocharis uniglumis*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1988: 52. Fundmeldung [*Luzula forsteri*, sowie *Vincetoxicum hirundinaria* & *Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1988: 53. Fundmeldung [*Oenanthe peucedanifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1990: Die Vegetation extensiv genutzten und brachliegenden Grünlands im Naturschutzgebiet „Hinterste Neuwiese“ (Vortaunus). – Bot. Natursch. Hessen **4**, 14–54, Frankfurt am Main.
- Bouffier V. A. 2009: ... und zu guter Letzt: [Auszug aus Akte im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden zum Verhalten fremdländischer Holzarten, Laufzeit: 1893–1912]. – Corminaria **29**, 28, Bovenden.
- Brainerd R. E., Otting N. & Wilson B. L. 2016: New combinations in *Bromus sitchensis* (Poaceae). – Phytoneuron **2016-36**, 1–4. <http://www.phytoneuron.net/2016Phytoneuron/36PhytoN-Bromussitchensis.pdf>
- Brand H. 2001: 804. Fundmeldung [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 805. Fundmeldung [*Ceratocarpus claviculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 808. Fundmeldung [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 810. Fundmeldung [*Sambucus nigra* "laciniata"]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 811. Fundmeldung [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2007: 1367. Fundmeldung [*Diphasiastrum complanatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 161–162, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2007: 1368. Fundmeldung [*Diphasiastrum tristachyum*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2007: 1369. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Brandes D. 1980: Flora, Fauna und Vegetation der Salzstellen im östlichen Niedersachsen. – Beiträge Naturk. Niedersachsens **33**, 66–90, Hannover.
- Brandes W. 1897: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte. – Hahn, Hannover & Leipzig. VII + 543 Seiten.

- Brauer K. & K. Hess 1974: Pflanzensoziologische Aufnahme um die Solquelle in den Wiesen zwischen Selters und Konradsdorf im Jahr 1972. – Hess. Florist. Briefe **23**(2), 25–32, Darmstadt.
- Braun A. 1844: Ueber *Cuscuta hassica* Pf. von Dr. G. Engelmann in St. Louis. – Botan. Zeit. **2**, 553–555, Berlin.
- Braun H. 2004: 1069. Fundmeldung [*Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Braun H. 2004: 1070. Fundmeldung [*Eleocharis acicularis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Braun H. 2004: 1073. Fundmeldung [*Peplis portula*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Braun H. 2008: Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes Nr. 5623-312 „Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach und Hohenzell“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidium Darmstadt. 39 Seiten + Anhan
- Brauner F.-O. 1992: Entwicklung eines Biotopsicherungskonzeptes für die Hessischen Kalkflugsande. – Diplomarbeit Fachhochschule Wiesbaden, Wiesbaden. [4] + 56 Seiten, 56 Anlagen, 3 Karten.
- Braun-Lüllemann J. 2002: FFH-Gebiet Nr. 5525-303 „Eube“ Landkreis Fulda - Grunddatenerfassung. – Hohengandern.
- Braunsteffer P. 1958: Botanische Exkursion zur "Viernheimer Lache". – Hess. Florist. Briefe **7**(75), 3–4, Offenbach a. M.
- Bredereck C. 1993: Flora und Vegetation der Bahnhöfe in Frankfurt am Main und seiner näheren Umgebung. – Diplomarbeit an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 195 Seiten.
- Breitfeld M. 2002: *Callitriche hermaphroditica* L. in Hessen und kurze Anmerkung zur Verwendung der Wassersterne. – Florist. Rundbriefe **34**(2), 69–71, Bochum „2001“.
- Breitfeld M., E. Hertel & A. Baumann 2021: Flora Adventica. – Eigenverlag. 662 Seiten.
- Breunig T. 1988: 38. Fundmeldung [*Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 39. Fundmeldung [*Aphanes australis* als *A. inexpectata*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 42. Fundmeldung [*Cotoneaster integerrimus*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 44. Fundmeldung [*Eruca sativa*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 67, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 47. Fundmeldung [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 67, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Maisäckern Mittelbadens. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt. Inst. Natursch. **13**(3), 8–11, Darmstadt
- Breunig T. 1989: 93. Fundmeldung [*Blysmus compressus* in Fundmeldung zu *Salix repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 56, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 2006: Die Verbreitung der Indischen Scheinerdbeere (*Duchesnea indica*) in Baden-Württemberg. – Pflanzenpresse. Rundbrief Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland **13**, 23–25, Karlsruhe.
- Breunig T. 2010: Der Westliche Zürgelbaum (*Celtis occidentalis*) in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. Neue Verbreitungskarte zur Flora Baden-Württembergs, Folge 7. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschl. **6**, 69–78, Karlsruhe.
- Breyer G. 1984: Ein bemerkenswertes Steppenrasen-Relikt in der „Tanne“ bei Darmstadt (Pfungstadt-Griesheimer Sand). – Hess. Florist. Briefe **33**(1), 7–9, Darmstadt.
- Breyer G. 1985: Über das Vorkommen von *Stipa joannis* Celakovsky im Flugsandgebiet bei Darmstadt. – Hess. Florist. Briefe **34**(1), 6–8, Darmstadt.
- Breyer G. 1986: Der Lerchenberg, eine schützenswerte Düne südöstlich von Darmstadt-Eberstadt. – Hess. Florist. Briefe **35**(1), 11–12, Darmstadt.
- Breyer G. 1986: Trockenrasen am Weißen Berg (in der Eberstädter und Pfungstädter Tanne). – Schriftenreihe Inst. Natursch. Darmstadt **12**(1), 18–23, Darmstadt.
- Breyer G. 1988: Renaturierung des Falkenbergs bei Hochheim? – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt, **12**(3), 12–17, Darmstadt.
- Breyer G. 1991: Über den Rückgang von *Linum perenne* an der nördlichen Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **40**(2), 28–30, Darmstadt.
- Breyer G. 1993: Der Kreuzenzian im Flugsand der nördlichen Bergstraße. – Collurio **11**, 64–66, Darmstadt.
- Breyer G. 1994: Artenrückgang auf der Galgenberg-Düne zwischen Pfungstadt und Eberstadt an der nördlichen Bergstraße. – Collurio **12**, 43–49, Darmstadt.
- Breyer G. 1996: Die Federgras-Arten *Stipa capillata* und *Stipa pennata* im Flugsandgebiet der nördlichen Bergstraße zwischen Zwingenberg und Wixhausen. Ergebnisse einer Kartierung von 1982 bis 1994. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 95–104, Frankfurt am Main.
- Bröcker A. & T. Kestler-Merlin 1970: *Seseli annuum* L. bei Gudensberg (Bez. Kassel). – Hess. Florist. Briefe **19**(222), 29–30, Darmstadt.
- Bröcker A. 1984: Über ein bemerkenswertes Vorkommen von *Parietaria officinalis* L. (= *P. erecta* Mert. et Koch) in Kassel (MTB 4622/44). – Hess. Florist. Briefe **33**, 30, Darmstadt.
- Brücher H. 1933: Interessantes aus der Pflanzenwelt des Mossauer Torfmoores. – Beilage Erbacher Zeit. **32 vom 14.2.1933**, Erbach.
- Brunzel S. 2010: 1643. Fundmeldung [*Cirsium rivulare*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Brunzel S. 2012: Der Feldenzian (*Gentianella campestris*) in Hessen und angrenzenden Bundesländern – Ökologie und Gefährdung. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 41–54, Frankfurt am Main.
- Brunzel S., S. F. Fischer, J. Schneider & J. Jetzkowitz 2006: Veränderungen der Flora von Siedlungen in der Wetterau über 25 Jahre. – Hess. Florist. Briefe **54**(3), 37–47, Tab. 2, Darmstadt "2005".
- Budde H. 1952: Die Pflanzengesellschaften der Wälder, Heiden und Quellen im Astengebirge, Westfalen. – Decheniana **105/106**, 219–245, Bonn.
- Buhl A., H. D. Knapp & H. Meusel 1974: Verbreitungskarten mitteleuropäischer Leitpflanzen **14**. Reihe. – Hercynia, Neue Folge **11**(2–3), 89–171, Leipzig.
- Büker R. 1942: Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes. – Beih. Botan. Centralbl., Abt. B, **61**(3), 452–558, taf. VII–XI, Dresden.
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 2013: Erfassung und Dokumentation genetischer Ressourcen der Grauerle (*Alnus incana*), Grünerle (*Alnus viridis*) und Traubenkirsche (*Prunus padus*) in Deutschland. Untersuchungen zur Grau-Erle (*Alnus incana*). – Bonn. 102 Seiten.
- Bunsen R. W. 1839: Dritter Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins für Naturkunde in Cassel, abgestattet den 18. April 1839. – Jahresber. Thätigkeit Ver. Naturk. Cassel **3**, 1–12, Cassel.
- Burck O. 1925: Veränderungen in der Flora Frankfurts seit 100 Jahren. – Natur Museum (= Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges.) **55**(11), 423–433, Frankfurt am Main.
- Burck O. 1940: Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. I. Kryptogamen <Sporenpflanzen>. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **452**, 1–119, Frankfurt a. M.
- Burck O. 1941: Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. II. Phanerogamen <Blütenpflanzen>. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **453**, 1–247, Frankfurt a. M.
- Burck O. 1947: Schmalblättriges Lungenkraut, *Pulmonaria angustifolia*. – Natur Volk **77**(4/6), 89, Frankfurt/M.
- Burck O. 1955: Die Pflanzenwelt der Naturschutzgebiete im Osten von Frankfurt am Main und ihrer Umgebung. – Luscinia **28**, 31–40, Frankfurt-am-Main-Fechenheim.
- Burck O. 1957: Am Eisenbahndamm. – Hess. Florist. Briefe **6**(68), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Burgey S. 1990: Das Naturschutzgebiet "Willersinn'sche Grube bei Dietzenbach" – Vorschläge zur mittelfristigen Pflegeplanung. – Diplomarbeit Fachhochschule Hildesheim/Holzminde. 52 Seiten + 7 Anlagen.
- Burkard E. 1958: [ohne Titel]. – Hess. Florist. Briefe **7**(81), 2, Offenbach a. M.
- Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung 1995: Schutzwürdigkeitsgutachten für die vorgeschlagenen Naturschutzgebiete "Sparrenstein" bei Lamerden, "Sommerberg" bei Sielen, "Gleudenberg" bei Eberschütz, "Auf der Harbecke" bei Trendelburg.

- Burricher E. 1960: Die Therophyten-Vegetation an nordrhein-westfälischen Talsperren im Trockenjahr 1959. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **73**, 24–37, Berlin.
- Büscher D. & G.H. Loos 1993: Neue Beobachtungen zur Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. in Westfalen. – Florist. Rundbriefe. Zeitschr. Florist. Geobot., Populationsökol. System. **27**, 41–49, Göttingen.
- Buß H. 1988: 5. Fundmeldung [*Cuscuta lupuliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 53, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1988: Einige Neu- und Wiederentdeckungen in und bei Frankfurt. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 52–57, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1992: 186. Fundmeldungen [*Aristolochia clematites*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 119, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1992: 192. Fundmeldungen [*Veronica longifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 120, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1999: 192. Fundmeldungen [*Amaranthus emarginatus* subsp. *emarginatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 105, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & G. Rausch 1997: Naturschutzgebiet "See am Goldberg". Effizienzkontrolle. – Frankfurt am Main. 68 Seiten.
- Buttler K. P. & H. Kalheber 2012: Weißdorne (*Crataegus*) im Taunus - ein erster Überblick. – Geobotan. Koll. **22**, 25–31, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & S. Hodvina 2002: Die Verbreitung der Lanzenblättrigen Glockenblume (*Campanula baumgartenii*) im Taunus. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 57–76, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & T. Gregor 2003: Hinweise auf *Bromus commutatus* s. str. und *Bromus commutatus* subsp. *decipiens* in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 23–29, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & T. Gregor 2008: Neotypisierung von *Potentilla incana*. Festlegung des nomenklatorischen Standards für das Sand-Fingerkraut. – Jahresber. Wetterauischen Ges. Gesamte Naturk. Hanau **158**, 157–169, Hanau.
- Buttler K. P. & U. Schippmann 1993: Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens (Erste Fassung). – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **6**, 1–476, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & W. Klein 2000: Oekonomisch technische Flora der Wetterau von G. Gärtner, Dr. B. Meyer und Dr. J. Scherbius. Taxonomie, Nomenklatur und Floristik: eine Auswertung des Gefäßpflanzenteils. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **149–151**, 1–494, Hanau.
- Buttler K. P. & W. Schnedler 1973: *Beta corolliflora*, nicht *Beta trigyna* bei Blasbach (Kr. Wetzlar). – Hess. Florist. Briefe **22**(4), 58–61, Darmstadt.
- Buttler K. P. & W. Stieglitz 1976: Floristische Untersuchungen im Meßtschblatt 6417 (Mannheim-Nordost). – Beiträge Naturkundl. Forsch. Südwestdeutschl. **35**, 9–51, Karlsruhe.
- Buttler K. P. 1982: Ein Neufund von *Lathyrus nissolia* L. bei Frankfurt. – Hess. Florist. Briefe **31**(1), 14–16, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1982: Stellungnahme zu Pflegeplänen für die Naturschutzgebiete „Am Berger Hang“ und „Enkheimer Ried“. – Schreiben an den RP Darmstadt, Frankfurt am Main. 3 Seiten.
- Buttler K. P. 1983: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 1. Folge. – Hess. Florist. Briefe **32**(2), 23–26, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1984: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 2. Folge. – Hess. Florist. Briefe **33**(3), 46–48, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1985: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und angrenzenden Ländern), 3. Folge. – Hess. Florist. Briefe **34**(3), 37–42, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1986: Über das Vorkommen des Rankenden Lerchensporms in Hessen und Thüringen. – Natur Museum **116**, 33–43, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1987: 35. Fundmeldung [*Symphytum tuberosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 35, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1989: 100. Fundmeldung [*Gentiana campestris*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 57, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1989: 97. Fundmeldung [*Calystegia pulchra*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 57, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1989: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen, 4. Folge. – Hess. Florist. Briefe **38**(1), 11–14, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1989: Literaturberichte. A. Floristik und Systematik [Henry Nielssen: Dueurter I Danmark II. Indslæbte arter. Urt 1988, 15–22, København 1988]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 61, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 72. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 97, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 74. Fundmeldung [*Armeria arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 98, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 78. Fundmeldung [*Festuca ovina*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 80. Fundmeldung [*Juglans regia*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 81. Fundmeldung [*Leontodon autumnalis* subsp. *pratensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 82. Fundmeldung [*Leymus arenarius*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 85. Fundmeldung [*Navarretia squarrosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 86. Fundmeldung [*Parietaria officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 88. Fundmeldung [*Pulmonaria angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101–102, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 94. Fundmeldung [*Spartina pectinata*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 103, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1997: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Zweiter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 125–163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: [Besprechung zu] Werner Dietrich, Warren L. Wagner & Peter H. Raven: Systematics of *Oenothera* sectio *Oenothera* subsectio *Oenothera* (*Onagraceae*). System. Bot. Monographs **50**, [2] + 234 Seiten, Ann Arbor 1997. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 206–208, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 445. Fundmeldung [*Ambrosia trifida*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 174, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 450. Fundmeldung [*Cornus sanguinea* subsp. *australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 174, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 451. Fundmeldung [*Crepis tectorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 175, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 457. Fundmeldung [*Vicia villosa* subsp. *varia* in Fundmeldung zu *Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 458. Fundmeldung [*Lavandula angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 462. Fundmeldung [*Dasiphora fruticosa* als *Potentilla fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 463. Fundmeldung [*Reseda alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 464. Fundmeldung [*Rhodotypos scandens*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 465. Fundmeldung [*Saxifraga geum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 467. Fundmeldung [*Staphylea trifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 468. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 469. Fundmeldung [*Vicia cassubica*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 554. Fundmeldungen [*Amaranthus emarginatus* subsp. *emarginatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 105–106, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 555. Fundmeldung [*Amaranthus emarginatus* subsp. *pseudogracilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 106, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 560. Fundmeldung [*Dipsacus laciniatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 561. Fundmeldung [*Gaillardia grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 563. Fundmeldung [*Melica transsilvanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107–108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 566. Fundmeldung [*Ranunculus aconitifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 567. Fundmeldung [*Ribes sanguineum*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 108–109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 569. Fundmeldung [*Soleirolia soleiroliae*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2000: 685. Fundmeldung [*Cochlearia danica*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 123, Frankfurt am Main.

- Buttler K. P. 2000: Anmerkungen zur Benennung zweier heimischer Klappertopf-Arten. – Hess. Florist. Briefe **49**(3), 45–48, Darmstadt.
- Buttler K. P. 2001: 813. Fundmeldung [*Geranium purpureum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 815. Fundmeldung [*Panicum dichotomiflorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 818. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 77, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 819. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 77, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 905. Fundmeldung [*Achillea crithmifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163–164, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 906. Fundmeldung [*Aconitum variegatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 164, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 910. Fundmeldung [*Bromus sitchensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 912. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 913. Fundmeldung [*Carex hartmaniorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 918. Fundmeldung [*Fumaria capreolata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 166, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 930. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 931. Fundmeldung [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: Beitrag zur Kenntnis von *Campanula baumgartenii*. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 77–90, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 985. Fundmeldung [*Carex pulicaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 62, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 986. Fundmeldung [*Hieracium tomentosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 62, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 988. Fundmeldung [*Crataegus rhipidophylla*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 989. Fundmeldung [*Diplotaxis muralis*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 990. Fundmeldung [*Filipendula vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 992. Fundmeldung [*Hieracium zizianum* subsp. *zizianum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 64, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 993. Fundmeldung [*Lathyrus latifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 64, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 995. Fundmeldung [*Pulsatilla vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 64–65, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 996. Fundmeldung [*Rosa jundzilii*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 65, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 997. Fundmeldung [*Rumex obtusifolius* subsp. *transiens*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 65, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1074. Fundmeldung [*Acer palmatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1075. Fundmeldung [*Bromus commutatus* subsp. *commutatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1079. Fundmeldung [*Diplotaxis erucoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1084. Fundmeldung [*Lathyrus tenuis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1087. Fundmeldung [*Setaria verticillata* in Fundmeldung zu *Setaria verticilliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1087. Fundmeldung [*Setaria verticilliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1169. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1170. Fundmeldung [*Carex riparia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1175. Fundmeldung [*Linaria repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 70, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1176. Fundmeldung [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 70, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1179. Fundmeldung [*Polygala serpyllifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 71, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1180. Fundmeldung [*Sedum hispanicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 71, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: Das Zwerggras (*Mibora minima*) im Rückgang. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 23–27, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: Die Grün-Esche (*Fraxinus pennsylvanica* subsp. *novae-angliae*) an der Mainspitze eingebürgert. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 15–22, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2006: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management im FFH-Gebiet 6019-304 "NSG Nieder-Rodener Lache". – Frankfurt am Main. 44 Seiten.
- Buttler K. P. 2007: 1283. Fundmeldung [*Carex viridula*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 105, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1289. Fundmeldungen [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 106–107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1290. Fundmeldungen [*Medicago arabica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1294. Fundmeldungen [*Pilularia globulifera*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1297. Fundmeldung [*Taraxacum nordstedtii*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1298. Fundmeldungen [*Torilis nodosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1299. Fundmeldung [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1300. Fundmeldungen [*Viola stagnina*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1370. Fundmeldung [*Alcea rosea*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1376. Fundmeldung [*Malcolmia maritima*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1377. Fundmeldung [*Malva sylvestris* subsp. *mauritanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 164, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: Bericht über Funde der Kleineren Weichen Trespe (*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei*) in Südhessen. – Beiträge Naturk. Ostessen **43**, 5–7, Fulda.
- Buttler K. P. 2009: 1489. Fundmeldung [*Agastache rugosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 167, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1492. Fundmeldung [*Erigeron muralis*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 167–168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1496. Fundmeldung [*Physalis philadelphica*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 168, 195, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1497. Fundmeldung [*Quercus cerris*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1500. Fundmeldung [*Zannichellia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 169, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: Bericht über das Vorkommen von *Linaria genistifolia* bei Großauheim. – Hess. Florist. Briefe **58**(1/2), 12–13, Darmstadt.
- Buttler K. P. 2009: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Achter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 143–163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1644. Fundmeldung [*Erigeron karvinskianus*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1645. Fundmeldung [*Geranium macrorrhizum*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1646. Fundmeldung [*Heliotropium europaeum*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1647. Fundmeldung [*Hieracium flagellare*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115–116, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1648. Fundmeldung [*Rumex patientia*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 116, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1649. Fundmeldung [*Tellima grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 116, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P., K. Trumpler, M. Thieme & A. D. Diehl 2002: Grunddaten-Erfassung für Monitoring und Management im FFH-Gebiet 6317-303 „Drosselberg/Hambach mit angrenzenden Flächen“. – Frankfurt am Main.
- Buttler K. P., M. Thieme & K. Möbus 2002: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management im FFH-Gebiet „Magerrasen bei Gronau und angrenzende Flächen“. – Frankfurt am Main.
- Buttler K. P., S. Gottschalk & W. Klein † 2013: *Carex hordeistichos* (Gersten-Segge) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 65–86, Frankfurt am Main.

- Buttler, K. P., S. Hodvina, A. Müller & I. Wille 1999: Artenhilfsprogramm für Duvals Schafschwingel (*Festuca duvalii*) und Lanzettblättrige Glockenblume (*Campanula baumgartenii*). Bericht über die Untersuchungsergebnisse. – Gutachten im Auftrag der BVNH, Frankfurt am Main & Darmstadt. 246 Seiten.
- Büttner R. 1997: Erkennungsmerkmale des Wildapfels *Malus sylvestris* (L.) Miller. – Inform. Florist. Kart. Thüringen **13**, 12–14, Jena.