

- Nath M. 1990: Historische Pflanzenverwendung in Landschaftsgärten. Auswertung für den Artenschutz. – Werner, Worms. 236 Seiten, Karten, Vegetationstabellen.
- Nath-Esser M. 1989: Gartenzauber. Geschichte des Homburger Kurparks. – Kur- und Kongreß GmbH Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Homburg v.d. Höhe. 191 Seiten.
- Natho G. 1993: Entwicklungsmechanismen in der Gattung *Betula* L. (Birke). – Gleditschia **21**, 167–180, Berlin.
- Nawrath S. & B. Alberternst 2006: Unterscheidung der hessischen *Phytolacca*-Arten (*Phytolacca esculenta* Van Houtte 1762, *Phytolacca americana* L. 1753) und Hinweise auf ihre aktuelle Ausbreitung. – Schriftenreihe Grünflächen- Umweltamt Darmstadt **18(1)**, 14–17, Darmstadt.
- Nawrath S. & B. Alberternst 2015: Bericht. Konzept für die Entwicklung von Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet 5619-306 „Grünlandgebiete in der Wetterau“. Erhebungsjahr 2013. – Gutachten im Auftrag des des Regierungspräsidium Darmstadt, Friedberg (Hessen). 132 Seiten.
- Nawrath S. & K. P. Buttler 2000: *Rhinanthus glacialis* in Hessen. Mit Hinweisen auf brauchbare Bestimmungsmerkmale der in Hessen heimischen *Rhinanthus*-Arten. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 97–111, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1992: 152. Fundmeldung [*Ficus carica*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 111, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1994: 216. Fundmeldung [*Lythrum hyssopifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 89, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1995: Feuchtgebiete der Umgebung von Bad Homburg vor der Höhe. Floristische und vegetationskundliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Feuchtwiesen. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **7**, 1–168, 6 Folien, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1996: 352. Fundmeldung [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 121, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1996: 355. Fundmeldung [*Scirpoides holoschoenus*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 122, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1996: 356. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 122, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 1996: Weitere Vorkommen von *Impatiens capensis* in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 105–108, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 2001: 863. Fundmeldung [*Verbascum blattaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 85, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 2005: Flora und Vegetation des Grünlands im südöstlichen Taunus und seinem Vorland. – Dissertation Johann[-]Wolfgang[-]Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 362 Seiten, Anhang: 117 Seiten, 5 Tabellen.
- Nawrath S. 2005: Verbreitung und Gefährdung der Gefäßpflanzen der Kalk-Kleinseggenriede im südöstlichen Taunus. – Geobotan. Koll. **18**, 17–24, Frankfurt am Main.
- Nawrath S. 2007: 351. Fundmeldung [*Elaeagnus angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 121, Frankfurt am Main.
- Neber C. 1983: Geplantes NSG Faulbruch bei Erzhäusen. – Darmstadt. 24 Seiten + 13 Anlagen + 8 Karten.
- Neckermann C. & A. Wenzel 2002: FFH-Gebiet „Quellwiesen bei Dietges“ (Gebiets-Nr. 5425-307) Grundlagenerhebung. – Cölbe.
- Neckermann C. & A. Wenzel 2002: FFH-Gebiet Langer Grund bei Schönstadt (Nr. 5018-305) Grunddatenerhebung 2002. – Cölbe. 18 Seiten.
- Neckermann C. & B. Neckermann-Achterholt 2021: Kalkquellsümpfe in Hessen – Zustand, Gefährdung, Pflege. – Jahrb. Natursch. Hessen **20**, 22–29, Kassel.
- Neckermann C. 1997: Ein neues Vorkommen von *Linaria arvensis* (L.) Desf. im Gladenbacher Bergland. – Hess. Florist. Briefe **46(1)**, 12–14, Darmstadt.
- Neckermann C. 2014: Die Faden-Segge (*Carex lasiocarpa* Ehrh. 1784) und der Haarstrang-Wasserfenchel (*Oenanthe peucedanifolia* Pollich 1776) in der Umgebung von Marburg. – Hess. Florist. Briefe **61(4)**, 61–64, Darmstadt.
- Neckermann C. 2015: Monitoring des Nadelkrautes (*Crassula helmsii*) in den Teichen des Hußgeweid-Südteil des FFH-Gebietes 5119-301 „Brückerwald und Hußgeweid“ – 2015. – Cölbe. 11 Seiten.
- Neckermann C., B. Achterholt, T. Widdig & M. S 2006: FFH-Gebiet Lichtenauer Hochland (Nr. 4724-304) Grunddatenerhebung 2005. – Cölbe.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/110 [*Hippuris vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 99, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/119 [*Lagarosiphon major*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 101, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/130 [*Myriophyllum aquaticum*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 102, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/131 [*Pontederia cordata*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 102, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/134 [*Potamogeton ×lintonii*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 102, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldung 27/144 [*Wolffia arrhiza*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 104, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldungen 27/108–109 [*Equisetum telmateia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 99, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldungen 27/111–116 [*Hottonia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 100, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldungen 27/120–125 [*Lemna minuta*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 101, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2014: Fundmeldungen 27/140–141 [*Sagittaria latifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 103, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2017: Fundmeldung 30/98 [*Typha laxmannii*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 135, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2020: Fundmeldung 32/134 [*Myriophyllum heterophyllum*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 177, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2020: Fundmeldung 32/135 [*Vallisneria spiralis*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 177–178, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2021: Fundmeldung 33/272 [*Vallisneria australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 231, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2021: Neu- und Erstnachweise von *Vallisneria*-Arten und *Myriophyllum heterophyllum* in Südhessen. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 157–165, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2022: Fundmeldung 34/261 [*Callitriche palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 244, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2022: Fundmeldung 34/262 [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 244, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. 2023: Fundmeldung 35/129 [*Myriophyllum heterophyllum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 197, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. F. 2022: Fundmeldung 34/263 [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 245, Frankfurt am Main.
- Nesemann H. F. 2022: Fundmeldungen 34/264 [*Ficus carica*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 245, Frankfurt am Main.
- NetPhyD & BfN (Hrsg.) 2013: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – NetPhyD & BfN, Schifweiler & Bonn. 912 Seiten.
- Neubaur F. 1952: Botanische und zoologische Beobachtungen auf den Exkursionen und durch einzelne Mitglieder des nassauischen Vereins für Naturkunde (von Anfang 1950 bis Ende Juni 1952). – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **90**, 144–156, Wiesbaden.
- Neubaur F. 1957: Botanische und zoologische Beobachtungen auf den Exkursionen und durch Einzelmitglieder des nassauischen Vereins für Naturkunde von Oktober 1955 bis Dezember 1957. – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **93**, 134–145, Wiesbaden.
- Neubaur F. 1960: Botanische und zoologische Beobachtungen auf den Exkursionen und durch Einzelmitglieder des Nassauischen Vereins für Naturkunde in den Jahren 1959 und 1960. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **95**, 118–130, Wiesbaden.
- Nielssen H. 1988: Dueurter I Danmark II. Indslæbte arter. – Urt **1988**, 15–22, København.
- Nierbauer K. U. 2016: Fundmeldung 29/150 [*Tetradium daniellii*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 73, Frankfurt am Main.
- Nierbauer K. U. 2022: Fundmeldung 34/266 [*Ceratocarpus claviculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 245, Frankfurt am Main.
- Nierbauer K. U. 2022: Fundmeldung 34/268 [*Typha laxmannii*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 245, Frankfurt am Main.
- Nierbauer K. U. 2023: Fundmeldung 35/132 [*Salvinia minima*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 198, Frankfurt am Main.
- Nierbauer K. U., J. Paule & G. Zizka 2017: Heteroploid reticulate evolution and taxonomic status of an endemic species with bicentric geographical distribution. – AoB Plants **9**: plx002
- Nierbauer K. U., B. Kanz & G. Zizka 2014: The widespread naturalisation of *Nymphaea* hybrids is masking the decline of *Nymphaea alba* in Hesse, Germany. – Flora **209**, 122–130, Amsterdam.
- Nierbauer, K. U. 2016: Die Weiße Seerose (*Nymphaea alba*) im NSG „Sickler Teich bei Londorf“ - ein weiteres Vorkommen in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 11–19, Frankfurt am Main.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1958: Das Sand-Fingerkraut (*Potentilla arenaria* Borkh.) in Waldeck. – Hess. Florist. Briefe **7(83)**, 1–2, Offenbach a. M.

- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1960: Der Zypressenbärlapp (*Lycopodium chamaecyparissus* A. Br.) in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **9**(103), 27–28, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1960: Die Meinerinhäuser Sumpfwiese. – Hess. Florist. Briefe **9**(98), 5–6, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1961: *Asplenium*-Bastarde in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **10**(110), 9–10, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1962: Ein Vorkommen von *Gagea minima* (L.) Ker-Gawler in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **11**(122), 6–7, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1962: Neuere botanische Funde aus Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **11**(131), 49–51, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1963: *Linum leonii* Schultz in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **12**(137), 29–32, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1966: Zur Vegetation des Meißners, insbesondere der Vorkommen von *Polystichum* × *luerssenii* (Dörf.) Hahne. – Hess. Florist. Briefe **15**(172), 16–18, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1971: Einige neue Fundmeldungen, Berichtigungen und Bemerkungen zur Flora von Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **20**(229), 1–8, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1971: Pflanzenwelt. In: Martin B. & R. Wetekam: Waldeckische Landeskunde. 3. Aufl., 55–72. – Wilhelm Bing, Arolsen.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1973: Weitere Vorkommen von *Calamagrostis phragmitoides* Hartman (Purpureitragras) in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **22**(1), 2–6, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1974: Die Felsen-Traubenkirsche, *Padus avium* Mill. subsp. *petraeum* (Tausch) Pawl., am Meißner (Nordhessen). – Philippia **2**(3), 147–153, Kassel.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1975: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens I. Der Formenkreis um *Rosa elliptica* Tausch (Keilblättrige Rose). – Philippia **2**(5), 299–316, Kassel.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1978: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. II. Der Formenkreis um *Rosa agrestis* Savi (Feldrose). – Philippia (Kassel) **3**(5), 389–407, Kassel.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1980: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. III. Der Formenkreis um *Rosa micrantha* Borrer ex Sm. (Kleinblütige Rose). – Philippia **4**(3), 213–233, Kassel.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1980: Naturwälder in Nordhessen. – Natursch. Nordhessen **4**, 61–119, Grebenstein.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1981: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. IV. Der Formenkreis um *Rosa rubiginosa* L. (Weinrose). – Philippia (Kassel) **4**(5), 388–413, Kassel.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1982: Floristische Mitteilungen aus Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **31**(3), 39–44, Darmstadt.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1983: Der Osterkopf bei Usseln, eine Hochheide des Waldecker Uplandes. – Natursch. Nordhessen **6**, 49–54, [Kassel].
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1983: Hochheiden im Waldecker Upland und angrenzenden westfälischen Sauerland. – Philippia **5**(2), 127–150, Kassel.
- Nieschalk A. 1939: Das Vorkommen der Stechpalme im Waldecker Upland. – Natur Heimat **6**(1), 8, Münster (Westf.).
- Nieschalk A. 1940: Neue Standorte des Straußfarns im Waldeckisch-Westfälischen Grenzgebiet. – Natur Heimat **7**, 8–9, Münster.
- Nieschalk A. 1953: Das Alpen-Leinblatt *Thesium alpinum* L. im nördlichen Hessen. – Hess. Florist. Briefe **2**(23), 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nieschalk A. 1955: Neuere Farnfunde in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **4**(40), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nieschalk A. 1956: Der Alpen-Bärlapp (*Lycopodium alpinum* L.) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **5**(54), 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nieschalk A. 1957: Der Tannenbärlapp (*Lycopodium selago* L.) im Hochsauerland. – Natur Heimat **17**(2), 41–42, Münster/Westf.
- Nieschalk C. 1970: Bericht über eine botanische Exkursion nach Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **228**, 65–67, Darmstadt.
- Nieschalk C. 1986: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. V. Die Formenkreise um *Rosa tomentosa* Sm., Filzige Rose, *Rosa scabriuscula* Sm. in Sowerby, Kratz-Rose, *Rosa villosa* L., Zottige Rose und *Rosa sherardii* Davies, Übersehene Rose. – Philippia **5**(4), 318–345, Kassel.
- Nieschalk C. 1988: Ausgestorbene und vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten im Landkreis Waldeck-Frankenberg. – Natursch. Nordhessen **10**, 73–84, Kassel.
- Nieschalk C. 1989: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. VI. Die Gattung *Rosa* L. sect. *Caninae* DC. subsect. *Eucaninae* Crépin. Die Formenkreise der *Rosa canina*-Gruppe. – Philippia **6**(2), 155–199, Kassel.
- Nieschalk C. 1989: Botanische Anmerkungen zu vermoorten Hohlformen in Nord-Waldeck. – Hess. Florist. Briefe **37**(4), 53–56, Darmstadt.
- Nieschalk C. 1993: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. VII. Die Formenkreise um *Rosa arvensis* Hudson (Kriechende Rose), *Rosa pimpinellifolia* L. (Bibernell-Rose) und *Rosa jundzillii* Besser (Rauhblättrige Rose) sowie einiger in Nordhessen nur angepflanzt oder verwildert vorkommender Rosenarten. – Philippia **6**(4), 313–330, Kassel.
- Nieschalk C. 1993: Zur Bedeutung von Straßenabschnitten mit schützenswerter Vegetation im Kreis Waldeck-Frankenberg. – Vogelkundl. Hefte Edertal **19**, 143–150, Korbach-Lengefeld.
- Nieschalk C. Nieschalk 1954: *Carex alba* Scop. im mittleren Waldeck, neu für Mitteldeutschland. (Vorläufige Mitteilung). – Hess. Florist. Briefe **3**(34), 1, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nitsche L. & S. Nitsche 2002: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **1**. Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau. – Cognito, Niedenstein. 256 Seiten.
- Nitsche L. & S. Nitsche 2003: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **2**: Stadt Kassel, Landkreis Kassel und Schwalm-Eder-Kreis. – Cognito, Niedenstein. 256 Seiten.
- Nitsche L. & S. Nitsche 2007: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **4**. Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Nationalpark Kellerwald-Edersee. – Cognito, Niedenstein. 256 Seiten.
- Nitsche L. 1996: Bedeutung militärischer Übungsplätze für den Naturschutz in Hessen. – Jahrb. Naturschutz Hessen **1**, 72–86, Zierenberg.
- Nitsche L., S. Nitsche & M. Schmidt 2005: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **3**. Werra-Meißner-Kreis und Kreis Hersfeld-Rotenburg. – Cognito, Niedenstein. 256 Seiten.
- Nitsche L., S. Nitsche & V. Lucan 1988: Flora des Kasseler Raumes 1. Flora. – Natursch. Nordhessen, Sonderh. **4**, 1–150, Kassel.
- Nitsche L., S. Nitsche & V. Lucan 1990: Flora des Kasseler Raumes 2. Atlas. – Natursch. Nordhessen, Sonderh. **5**, 1–181, 1 Karte, Kassel.
- Nitsche S. & L. Nitsche 2009: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **5**. Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis und Landkreis Gießen. – Cognito, Niedenstein. 399 Seiten.
- Nitsche S. & M. Bultmann 1995: Magerrasen und Heiden im Raum Kassel. – Natursch. Nordhessen, Sonderheft **1**, 1–108, Kassel.
- Nitsche S. 1995: Flora des Kasseler Raumes. Beobachtungen seltener Arten von 1989 bis 1995 und Nachmeldungen. – Natursch. Nordhessen **15**, 92–100, Kassel.
- Noeldecke C. 1886: Flora Goettingensis. Verzeichniss der in den Fürstenthümern Göttingen und Grubenhagen (mit Anschluss des Harzes) und den nächst angrenzenden Gebieten vorkommenden wildwachsenden phanerogamischen und kryptogamischen Gefäßpflanzen. – Capaun-Karlowa'sche Buchhandlung. E. Spangenberg, Celle. IX, [1], 125 & [1] Seiten.
- Nothdurft H. 1952: Der Mittlere Lerchensporn (*Corydalis fabacea* /Retz./Pers.) bei Hofheim im Taunus. – Hess. Florist. Briefe **1**(11), 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nothdurft H. 1954: Die Platterbse *Lathyrus sphaericus* Retz, ein seltener Einwanderer aus dem Süden. – Hess. Florist. Briefe **3**(25), 5, Offenbach/M.-Bürgel.
- Nothdurft H. 1956: Das Indische Springkraut im Lorsbachtal (Taunus). – Hess. Florist. Briefe **5**(58), 1, Offenbach.
- Nowak A., I. Starke-Ottich, D. Bönsel & G. Zizka 2019: Schwanheimer Feld. Gefährdete Pufferzone für Frankfurts größtes Naturschutzgebiet. In: Starke-Ottich I. & G. Zizka (Hrsg.): Stadtnatur in Frankfurt. Vielfältig, schützenswert, notwendig. 164–173, 246–251. – Frankfurt am Main, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

- Nowak B. & B. Schulz 1992: 167. Fundmeldung [*Calamagrostis phragmitoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 115, Frankfurt am Main.
- Nowak B. & B. Schulz 1992: 168. Fundmeldung [*Chamaespartium sagittale*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 115, Frankfurt am Main.
- Nowak B. & B. Schulz 1992: 169. Fundmeldung [*Helleborus viridis* als *Helleborus foetidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 115, Frankfurt am Main.
- Nowak B. & B. Schulz 1992: 170. Fundmeldung [*Prunella laciniata*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 115, Frankfurt am Main.
- Nowak B. (Hrsg.) 1990: Beiträge zur Kenntnis hessischer Pflanzengesellschaften. Ergebnisse der Pflanzensoziologischen Sonntagsexkursionen der Hessischen Botanischen Arbeitsgemeinschaft. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **2**, 1–207, 4 Tab., Frankfurt am Main.
- Nowak B. 1983: Beobachtungen zur Soziologie und Ökologie von *Juncus filiformis* L. in Hessen. – Göttinger Florist. Rundbriefe **16(3/4)**, 65–76, Göttingen.
- Nowak B. 1983: Gutachten mit Pflegeplan zum Naturschutzgebiet "Struth von Altengronau". – Gießen. 38 Seiten + 2 Karten.
- Nowak B. 1987: 34. Pflanzensoziologische Sonntagsexkursion, Naturraum: Messeler Hügelland MTB 6018/34. – Manuskript, ohne Ort. 6 Seiten.
- Nowak B. 1992: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation des Gladenbacher Berglands. II. Die Wiesengesellschaften der Klasse Molinio-Arrhenatheretea. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 5–71, 2 Tab., Frankfurt am Main.
- Nowak B. 2024: 292. Pflanzensoziologische Sonntagsexkursion. Nördliche Oberrheinebene, MTB 6016, 6116. – Manuskript, ohne Ort. 7 Seiten.
- Nowak B., B. Schulz & T. Widdig 2002: Grunddatenerfassung für das geplante Natura-2000-Gebiet "Am Dimberg bei Steinper". FFH-Gebiets-Nr. 5116-301. Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen, Obere Naturschutzbehörde, Wetzlar & Gießen. 41 Seiten & Anhang.